



UPPSALA
UNIVERSITET

Iv injektion




Sprita händerna.





UPPSALA
UNIVERSITET

Utrustning



Ordinationshandling, läkemedel, etikett

Spruta med NaCl, tom spruta anpassad till mängden läkemedel

Ev uppdragningskanyl



I.v. injektion - förberedelser

Förbered allt i beredningsrummet

En iv injektion ges oftast i en pvk via en 3-vägskran med förlängning.

Läs i Fass om läkemedlets effekter, ev bieffekter, injektionshastighet och andra aspekter att beakta vid administrationen

Okulärbesiktiga läkemedlet och gör kontroller av läkemedlet enligt gällande författningar



UPPSALA
UNIVERSITET




Märk sprutan innan du drar upp läkemedlet. Vb sprita av ampullen du drar upp läkemedlet från.





UPPSALA
UNIVERSITET




Ta med all utrustning till patienten. Gör kontroll av patientens id samt förnyad kontroll av uppdraget läkemedel mot ordinationshandling.





UPPSALA
UNIVERSITET




Sprita öppningen på trevägskranen innan injektionen ges.
Ha alltid trevägskranen stängd in till patienten.





UPPSALA
UNIVERSITET



Spola igenom med 3-5 ml NaCl innan du ger läkemedlet.






UPPSALA
UNIVERSITET



Ge läkemedlet enligt anvisningar i Fass






Spola efter med 3-5 ml NaCl.





UPPSALA
UNIVERSITET



Sätt alltid på en ren propp när du är klar.





UPPSALA
UNIVERSITET

Observation och dokumentation

Observera patienten under och efter
injektionsgivningen

Dokumentera på ordinationshandlingen

